

Link do produktu: <http://www.rapidojk.pl/agregat-pradotwoczy-fogo-fh2001-p-398.html>



Agregat prądowórczy FOGO FH2001

Dostępność

Dostępny

Opis produktu



agregaty prądowórcze jednofazowe

FOGO FH2001

CENA DO UZGODNIENIA !! skontaktuj się z nami już dziś !!

Agregat prądowórczy **Honda FOGO FH 2001** o moc znamionowej jednofazowej 2,3 kVA / 2,3 kW i napięciu znamionowym 230 V 50 Hz , z rozruchem ręcznym, przeznaczony do zasilania elektronarzędzi, oświetlenia oraz innych urządzeń elektrycznych nie wymagających stabilizacji napięcia.



Charakterystyka Techniczna

| | |
|----------------------------|-------|
| ciężar | 37 kg |
| napięcie znamionowe | 230 V |

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| poziom mocy akustycznej | 95 dB (A) |
| wymiary (dł x szer x wys) | 580 x 405 x 415 mm |
| częstotliwość | 50 Hz |
| zbiornik paliwa | 3,3 l |
| typ silnika | HONDA GX160 |
| zużycie paliwa | 1,2 l/h |
| rozruch | rewersyjny linką |
| prąd znamionowy | 10,0 A |
| typ prądnicy | synchroniczna |
| stopień ochrony prądnicy | IP23 |
| moc znamionowa jednofazowa | 2,3 kVA / 2,3 kW |
| moc przy 3000 obr/min | 3,3 kW |
| rodzaj paliwa | benzyna bezołowiowa 95 |
| czas pracy bez tankowania | 2,7 h |
| olej silnikowy | SAE 10W-30 |
| pojemność miski olejowej | 0,6 l |

Wyposażenie standardowe

| |
|----------------------------------|
| gniazdo 16 A 1-fazowe - 2 sztuki |
| wyłącznik termiczny |
| wyłącznik przy braku oleju |

Wyposażenie opcjonalne

| | |
|-----------------------------|------------------|
| licznik czasu pracy | OPCJA nr. 810006 |
| zestaw uziemiający | OPCJA nr. 460001 |
| wyłącznik różnicowo-prądowy | OPCJA nr. 460116 |

| | |
|------------------------------|------------------|
| zestaw eksploatacyjny | OPCJA nr. 460055 |
| zestaw transportowy | OPCJA nr. 411000 |
| wąż do spalin 2,5m, Ø 50 mm | OPCJA nr. 411002 |
| adapter wąż / tłumik silnika | OPCJA nr. 411016 |

Dodatkowe informacje

| |
|--|
| Dostawa agregatu oraz szkolenie techniczne przy rozruchu - GRATIS !!! |
| Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny |
| Ciągły dostęp do części eksploatacyjnych |
| Czas realizacji zamówienia od 3 do 4 dni |