

Link do produktu: <http://www.rapidojk.pl/agregat-pradotwoczy-fogo-fh5001-er-p-392.html>



Agregat prądowórczy FOGO FH5001 ER

Dostępność

Dostępny

Opis produktu



agregaty prądowórcze jednofazowe

FOGO FH5001 ER

CENA DO UZGODNIENIA !! skontaktuj się z nami już dziś !!

Agregat prądowórczy **FOGO FH 5001 ER** o moc znamionowej jednofazowej 4,2 kVA / 4,2 kW i napięciu znamionowym 230 V 50 Hz , z rozruchem ręcznym lub rozrusznikiem, oraz z elektronicznym regulatorem napięcia AVR.

Przeznaczenie: biuro, dom, usługi rzemiosło, budownictwo. Zalecany do: komputery, odbiorniki elektroniczne, spawarki, elektronarzędzia, maszyny elektryczne, pompy, oświetlenie, sprzęt AGD.



Charakterystyka Techniczna

ciężar	71 kg
napięcie znamionowe	230 V
poziom mocy akustycznej	97 dB (A)
wymiary (dł x szer x wys)	650 x 470 x 510 mm
częstotliwość	50 Hz
zbiornik paliwa	5,3 l
typ silnika	HONDA GX270
zużycie paliwa	2,2 l/h
rozruch	rewersyjny linką
prąd znamionowy	18,2 A
typ prądnicy	synchroniczna
stopień ochrony prądnicy	IP23
moc znamionowa jednofazowa	4,2 kVA / 4,2 kW
moc przy 3000 obr/min	5,7 kW
rodzaj paliwa	benzyna bezołowiowa 95
czas pracy bez tankowania	2,4 h
olej silnikowy	SAE 10W-30
pojemność miski olejowej	1,1 l

Wyposażenie standardowe

gniazdo 16 A 1-fazowe - 2 sztuki
wyłącznik termiczny
wyłącznik przy braku oleju
elektroniczny regulator napięcia AVR

Wyposażenie opcjonalne

licznik czasu pracy	OPCJA nr. 810006
---------------------	------------------

zestaw uziemiający	OPCJA nr. 460001
zestaw eksploatacyjny	OPCJA nr. 460130
zestaw transportowy	OPCJA nr. 411000
wąż do spalin 2,5m, Ø 50 mm	OPCJA nr. 411002
adapter wąż/tłumik silnika	OPCJA nr. 411016
wyłącznik różnicowo-prądowy	OPCJA nr. 460116
gniazdo 32 A 1-fazowe	OPCJA nr. 481032
automatyka z układem SZR	OPCJA nr. 825132

Dodatkowe informacje

Dostawa agregatu oraz szkolenie techniczne przy rozruchu - GRATIS !!!
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
Ciągły dostęp do części eksploatacyjnych
Czas realizacji zamówienia od 3 do 4 dni