

Link do produktu: <http://www.rapidojk.pl/agregat-pradotwoczy-fogo-fm4001-l-p-402.html>



Agregat prądowórczy FOGO FM4001 L

Dostępność

Dostępny

Opis produktu



agregaty prądowórcze jednofazowe

FOGO FM4001 L

CENA DO UZGODNIENIA !! skontaktuj się z nami już dziś !!

Agregat prądowórczy **FOGO FM4001 L** z masztem oświetleniowym o moc znamionowej jednofazowej 3,2 kVA / 3,2 kW i napięciu znamionowym 230 V 50 Hz , z rozruchem ręcznym, przeznaczony do zasilania elektronarzędzi, oraz innych urządzeń elektrycznych nie wymagających stabilizacji napięcia, dodatkowo pozwala na oświetlenie miejsca pracy.

Przeznaczenie: usługi, rzemiosło, przemysł, budownictwo. Zalecany do: elektronarzędzia, maszyny elektryczne, pompy, oświetlenie, piece elektryczne.



Charakterystyka Techniczna

ciężar	89 kg

napięcie znamionowe	230 V
poziom mocy akustycznej	96 dB (A)
wymiary (dł x szer x wys)	1950 x 690 x 800 mm maszt złożony
częstotliwość	50 Hz
zbiornik paliwa	4,5 l
typ silnika	mitsubishi GM231PN
zużycie paliwa	1,6 l/h
rozruch	rewersyjny linką
prąd znamionowy	13,9 A
typ prądnicy	synchroniczna
stopień ochrony prądnicy	IP23
moc znamionowa jednofazowa	3,2 kVA / 3,2 kW
rodzaj paliwa	benzyna bezołowiowa 95
czas pracy bez tankowania	2,8 h
olej silnikowy	SAE 10W-30
pojemność miski olejowej	0,9 l

Wyposażenie standardowe

gniazdo 16 A 1-fazowe - 2 sztuki
wyłącznik termiczny
wyłącznik przy braku oleju

Wyposażenie opcjonalne

licznik czasu pracy	opcja nr. 810006
zestaw uziemiający	opcja nr. 460001
zestaw eksploatacyjny	opcja nr. 460055

zestaw transportowy	OPCJA nr. 411000
wąż do spalin 2,5m, Ø 50 mm	OPCJA nr. 411002
adapter wąż/tłumik silnika	OPCJA nr. 411021
wyłącznik różnicowo-prądowy	OPCJA nr. 460116

Dodatkowe informacje

Dostawa agregatu oraz szkolenie techniczne przy rozruchu - GRATIS !!!
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
Ciągły dostęp do części eksploatacyjnych
Czas realizacji zamówienia od 3 do 4 dni