

Link do produktu: <http://www.rapidojk.pl/agregat-pradotwoczy-fogo-fm7001-er-p-412.html>



Agregat prądowórczy FOGO FM7001 ER

Dostępność

Dostępny

Opis produktu



agregaty prądowórcze jednofazowe

FOGO FM7001 ER

CENA DO UZGODNIENIA !! skontaktuj się z nami już dziś !!

Agregat prądowórczy **FOGO FM7001 ER** o moc znamionowej jednofazowej 5,8 kVA / 5,8 kW i napięciu znamionowym 230 V 50 Hz , z rozruchem ręcznym lub rozrusznikiem, oraz z elektronicznym regulatorem napięcia AVR.

Przeznaczenie: biuro, dom, usługi, rzemiosło, przemysł, budownictwo. Zalecany do: komputery, odbiorniki elektroniczne, spawarki, elektronarzędzia, maszyny elektryczne, pompy, oświetlenie, piece elektryczne.



Charakterystyka Techniczna

ciężar	88 kg
napięcie znamionowe	230 V
poziom mocy akustycznej	96 dB (A)
wymiary (dł x szer x wys)	775 x 565 x 595
częstotliwość	50 Hz
zbiornik paliwa	6,0 l
typ silnika	MITSUBISHI GM401PE
zużycie paliwa	2,9 l/h
rozruch	rozrusznik i rewersyjny linką
prąd znamionowy	25,2 A
typ prądnicy	synchroniczna
stopień ochrony prądnicy	IP23
moc znamionowa jednofazowa	5,8 kVA / 5,8 kW
rodzaj paliwa	benzyna bezołowiowa 95
czas pracy bez tankowania	2,0 h
olej silnikowy	SAE 10W-30
pojemność miski olejowej	1,4 l

Wyposażenie standardowe

gniazdo 16 A 1-fazowe - 2 sztuki
wyłącznik termiczny
wyłącznik przy braku oleju
elektroniczny regulator napięcia AVR
akumulator rozruchowy

Wyposażenie opcjonalne

licznik czasu pracy	OPCJA nr. 810006
zestaw uziemiający	OPCJA nr. 460001
zestaw eksploatacyjny	OPCJA nr. 460130
zestaw transportowy	OPCJA nr. 411000
wąż do spalin 2,5m, Ø 50 mm	OPCJA nr. 411002
adapter wąż/tłumik silnika	OPCJA nr. 411023
wyłącznik różnicowo-prądowy	OPCJA nr. 460116
gniazdo 32 A 1-fazowe	OPCJA nr. 481032
automatyka z układem SZR OPCJA	OPCJA nr. 825132

Dodatkowe informacje

Dostawa agregatu oraz szkolenie techniczne przy rozruchu - GRATIS !!!
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
Ciągły dostęp do części eksploatacyjnych
Czas realizacji zamówienia od 3 do 4 dni