

Link do produktu: <http://www.rapidojk.pl/agregat-pradotworczy-fogo-fm7001-r-p-411.html>



# Agregat prądowórczy FOGO FM7001 R

Dostępność

**Dostępny**

## Opis produktu



agregaty prądowórcze jednofazowe

## **FOGO FM7001 R**

**CENA DO UZGODNIENIA !! skontaktuj się z nami już dziś !!**

Agregat prądowórczy **FOGO FM7001 R** o moc znamionowej jednofazowej 5,8 kVA / 5,8 kW i napięciu znamionowym 230 V 50 Hz , z rozruchem ręcznym, oraz z elektronicznym regulatorem napięcia AVR.

Przeznaczenie: biuro, dom, usługi, rzemiosło, przemysł, budownictwo. Zalecany do: komputery, odbiorniki elektroniczne, spawarki, elektronarzędzia, maszyny elektryczne, pompy, oświetlenie, piece elektryczne.



## Charakterystyka Techniczna

<b>ciężar</b>	76 kg
<b>napięcie znamionowe</b>	230 V
<b>poziom mocy akustycznej</b>	96 dB (A)
<b>wymiary (dł x szer x wys)</b>	775 x 565 x 595
<b>częstotliwość</b>	50 Hz
<b>zbiornik paliwa</b>	6,0 l
<b>typ silnika</b>	MITSUBISHI GM401PN
<b>zużycie paliwa</b>	2,9 l/h
<b>rozruch</b>	rewersyjny linką
<b>prąd znamionowy</b>	25, A
<b>typ prądnicy</b>	synchroniczna
<b>stopień ochrony prądnicy</b>	IP23
<b>moc znamionowa jednofazowa</b>	5,8 kVA / 5,8 kW
<b>rodzaj paliwa</b>	benzyna bezołowiowa 95
<b>czas pracy bez tankowania</b>	2,0 h
<b>olej silnikowy</b>	SAE 10W-30
<b>pojemność miski olejowej</b>	1,4 l

## Wyposażenie standardowe

gniazdo 16 A 1-fazowe - 2 sztuki
wyłącznik termiczny
wyłącznik przy braku oleju
elektroniczny regulator napięcia AVR

## Wyposażenie opcjonalne

licznik czasu pracy	OPCJA nr. 810006
---------------------	------------------

zestaw uziemiający	OPCJA nr. 460001
zestaw eksploatacyjny	OPCJA nr. 460055
zestaw transportowy	OPCJA nr. 411000
wąż do spalin 2,5m, Ø 50 mm	OPCJA nr. 411002
adapter wąż/tłumik silnika	OPCJA nr. 411021
wyłącznik różnicowo-prądowy	OPCJA nr. 460116
gniazdo 32 A 1-fazowe	OPCJA nr. 481032
automatyka z układem SZR OPCJA	OPCJA nr. 825132

#### Dodatkowe informacje

Dostawa agregatu oraz szkolenie techniczne przy rozruchu - <b>GRATIS !!!</b>
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
Ciągły dostęp do części eksploatacyjnych
Czas realizacji zamówienia od 3 do 4 dni