

Link do produktu: <http://www.rapidojk.pl/agregat-pradotwoczy-honda-ea2000-p-384.html>



# Agregat prądowórczy HONDA EA2000

Dostępność

**Dostępny**

## Opis produktu



agregaty prądowórcze jednofazowe

## HONDA EA2000

**CENA DO UZGODNIENIA !! skontaktuj się z nami już dziś !!**

Agregat prądowórczy jednofazowy **Honda EA2000-IP54** jest najmniejszym jednofazowym agregatem prądowórczym serii EA przeznaczonym do zasilania elektronarzędzi, oświetlenia. Zaletą generatora jest stopień ochronności prądnicy IP54 dzięki czemu prądnica zabezpieczona jest przed wnikaniem pyłu i rozbryzgiwaną wodą. Ze względu na wysoki stopień ochronności prądnicy agregat EA2000-IP54 doskonale sprawdza się w warunkach podwyższonego zagrożenia zalaniem wodą.

Głównymi użytkownikami agregatu są Straże Pożarne, działkowcy, firmy budowlane.



Charakterystyka Techniczna

ciężar	40 kg
pojemność zbiornika paliwa	3,3 l
poziom hałasu	95 dB(A)
wymiary - dł x szer x wys	60 x 45 x 45 cm
moc maksymalna	2,0 kVA
model silnika	Honda GX160
gniazda	2 x 230V 16A
zużycie paliwa	1,2 l/m
moc silnika	4,8 km
rozruch	ręczny
prąd znamionowy	7,4 A
czas pracy bez tankowania	2,7 h
typ stabilizacji napięcia	kondensator
prądnicza - stopień ochrony	IP54

#### Wyposażenie standardowe

zabezpieczenia magneto-termiczne prądnicy i olejowe silnika

prądnicza o stopniu ochrony IP54

#### Wyposażenie opcjonalne

licznik motogodzin

#### Dodatkowe informacje

Dostawa agregatu oraz szkolenie techniczne przy rozruchu - **GRATIS !!!**

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Ciągły dostęp do części eksploatacyjnych

Czas realizacji zamówienia od 3 do 4 dni