

Link do produktu: <http://www.rapidojk.pl/agregat-pradotwoczy-honda-ea3000-p-387.html>



Agregat prądowórczy HONDA EA3000

Dostępność

Dostępny

Opis produktu



agregaty prądowórcze jednofazowe

HONDA EA3000

CENA DO UZGODNIENIA !! skontaktuj się z nami już dziś !!

Aggregat prądowórczy jednofazowy **Honda EA2000-IP54** jest najmniejszym jednofazowym agregatem prądowórczym serii EA przeznaczonym do zasilania elektronarzędzi, oświetlenia. Zaletą generatora jest stopień ochronności prądnicy IP54 dzięki czemu prądnica zabezpieczona jest przed wnikaniem pyłu i rozbryzgiwaną wodą. Ze względu na wysoki stopień ochronności prądnicy agregat EA2000-IP54 doskonale sprawdza się w warunkach podwyższonego zagrożenia zalaniem wodą.

Głównymi użytkownikami agregatu są Straże Pożarne, działkowcy, firmy budowlane.



Charakterystyka Techniczna

ciężar	42 kg
pojemność zbiornika paliwa	3,3 l
poziom hałasu	96 dB(A)
wymiary - dł x szer x wys	60 x 45 x 45 cm
moc maksymalna	3,0 kVA
model silnika	Honda GX200
gniazda	2 x 230V 16A
zużycie paliwa	1,6 l/m
moc silnika	5,5 km
rozruch	ręczny
prąd znamionowy	10,4 A
czas pracy bez tankowania	2,4 h
typ stabilizacji napięcia	kondensator
prądnicza - stopień ochrony	IP23

Wyposażenie standardowe

zabezpieczenia magneto-termiczne prądnicy i olejowe silnika
woltomierz

Wyposażenie opcjonalne

licznik motogodzin

Dodatkowe informacje

Dostawa agregatu oraz szkolenie techniczne przy rozruchu - GRATIS !!!
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Ciągły dostęp do części eksploatacyjnych

Czas realizacji zamówienia od 3 do 4 dni