

Link do produktu: <http://www.rapidojk.pl/agregat-pradotwoczy-honda-ec-2000-p-360.html>



Agregat prądowórczy HONDA EC 2000

Dostępność

Dostępny

Opis produktu



agregaty prądowórcze jednofazowe

HONDA EC 2000

CENA DO UZGODNIENIA !! skontaktuj się z nami już dziś !!

Agregat prądowórczy jednofazowy **Honda model EC2000** to przykład dopracowania najdrobniejszych szczegółów w segmencie generatorów najczęściej wykorzystywanych przez ekipy budowlane, remontowe, a także do zasilania prostych odbiorników niewymagających dodatkowej stabilizacji napięcia.

W agregacie zastosowano m.in. tzw. stoper antywstrząsowy oraz v-amortyzatory - chroniące układ silnika i prądnicy przed zerwaniem w czasie transportu, czy użytkowania w trudnych warunkach. Komfort i bezpieczeństwo codziennej eksploatacji gwarantują: dodatkowa osłona tłumika oraz przeciążeniowy wyłącznik termiczny prądnicy. W opcji dostępny jest licznik motogodzin. Dokładne informacje dotyczące parametrów technicznych oraz zasady prawidłowej eksploatacji znajdują się w instrukcji obsługi agregatu.



Charakterystyka Techniczna

moc maksymalna	2,0 kW
moc znamionowa	1,7 kW
napięcie znamionowe	230 V / 50 Hz
prąd znamionowy	7,5 A
moc akustyczna LWA	95 dB(A)
wymiary dł x szer x wys	590 × 440 x 440
masa	36 kg
typ prądnicy	synchroniczna, szczotkowa
stopień ochrony	IP 23
rodzaj regulacji napięcia	kondensator
model silnika	HONDA, GX 160 4-suw
moc	5,5 KM przy 3600 obr/min.
ilość cylindrów	1
pojemność silnika	160,0 cm ³
pojemność zbiornika paliwa	3,3 l
rodzaj paliwa	etylina 95/98
zużycie paliwa	0,85 l/h przy 3/4 obciążenia
czas pracy bez tankowania	do 3,9 h

olej silnikowy	10 W / 30
ilość oleju w misce olejowej	0,6 l
rozruch	ręczny

Wyposażenie standardowe

alarm olejowy
2 x gniazdo AC 230V
ochrona termiczna generatora

Dodatkowe informacje

Dostawa agregatu oraz szkolenie techniczne przy rozruchu - GRATIS !!!
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
Ciągły dostęp do części eksploatacyjnych
Czas realizacji zamówienia od 3 do 4 dni