

Link do produktu: <http://www.rapidojk.pl/agregat-pradotworczy-honda-ecm2800-p-363.html>



# Agregat prądotwórczy HONDA ECM2800

Dostępność

**Dostępny**

---

## Opis produktu



agregaty prądotwórcze jednofazowe

## **HONDA ECM 2800**

**CENA DO UZGODNIENIA !! skontaktuj się z nami już dziś !!**

Agregat prądotwórczy jednofazowy **Honda model ECM 2800** wyposażony jest w powiększony, ponad 14 litrowy zbiornik paliwa, na którym umieszczony jest wskaźnik poziomu paliwa. Czas pracy na pełnym zbiorniku wynosi prawie 9 godzin. W agregacie zastosowano tzw. v-amortyzatory - chroniące układ silnika i prądnicy przed zerwaniem w czasie transportu, czy użytkowania w trudnych warunkach.

Przeciążeniowy wyłącznik termiczny prądnicy zwiększa bezpieczeństwo codziennej eksploatacji. W opcji\* dostępny jest licznik motogodzin. Dokładne informacje dotyczące parametrów technicznych oraz zasady prawidłowej eksploatacji znajdują się w instrukcji obsługi agregatu.



### Charakterystyka Techniczna

<b>moc maksymalna</b>	2,8 kW
<b>moc znamionowa</b>	2,5 kW
<b>napięcie znamionowe</b>	230 V / 50 Hz
<b>prąd znamionowy</b>	11 A
<b>moc akustyczna LWA</b>	96 dB(A)
<b>wymiary dł x szer x wys</b>	645 × 435 x 490
<b>masa</b>	50 kg
<b>typ prądnicy</b>	synchroniczna, szczotkowa
<b>stopień ochrony</b>	IP 23
<b>rodzaj regulacji napięcia</b>	kondensatory
<b>model silnika</b>	HONDA GX 200 4-suw
<b>moc</b>	6,5 KM przy 3600 obr/min.
<b>ilość cylindrów</b>	1
<b>pojemność silnika</b>	196,0 cm <sup>3</sup>
<b>pojemność zbiornika paliwa</b>	14,2 l
<b>rodzaj paliwa</b>	etylina 95/98
<b>zużycie paliwa</b>	1,2 l/h przy 3/4 obciążenia
<b>czas pracy bez tankowania</b>	do 11,8 h
<b>olej silnikowy</b>	10 W / 30
<b>ilość oleju w misce olejowej</b>	0,6 l

<b>rozruch</b>	ręczny
----------------	--------

### Wyposażenie standardowe

alarm olejowy
2 x gniazdo AC 230V
ochrona termiczna generatora

### Dodatkowe informacje

Dostawa agregatu oraz szkolenie techniczne przy rozruchu - <b>GRATIS !!!</b>
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
Ciągły dostęp do części eksploatacyjnych
Czas realizacji zamówienia od 3 do 4 dni