

Link do produktu: <http://www.rapidojk.pl/agregat-pradotworczy-honda-eg3600cl-p-385.html>



Agregat prądowórczy HONDA EG3600CL

Dostępność

Dostępny

Opis produktu



agregaty prądowórcze jednofazowe

HONDA EG3600CL

CENA DO UZGODNIENIA !! skontaktuj się z nami już dziś !!

Agregat prądowórczy jednofazowy **Honda model EG3600CL** charakteryzują: łatwość obsługi, wysoka jakość generowanej mocy, v-amortyzatory, powiększony zbiornik paliwa ze wskaźnikiem poziomu paliwa. Stabilizacja napięcia realizowana jest przez tzw. D-AVR (cyfrowy automatyczny regulator napięcia).

Technologia D-AVR, dzięki ciągłej kontroli i natychmiastowej korekcji wahań napięcia wyjściowego, zapewnia energię elektryczną o najwyższej jakości. Ustawione pod kątem 45° gumowe amortyzatory (v-amortyzatory) tłumią drgania lepiej niż amortyzatory standardowe, ustawione pod kątem prostym. Powiększony zbiornik paliwa gwarantuje wydłużony czas pracy bez dodatkowego tankowania. Na panelu przednim umieszczone są: włącznik zapłonu, wyłącznik obwodu prądu zmiennego, gniazda prądu zmiennego, zacisk uziemienia.



Charakterystyka Techniczna

ciężar	68 kg
pojemność zbiornika paliwa	24 l
poziom hałasu	96 dB(A)
wymiary - dł x szer x wys	81 x 67 x 69 cm
moc maksymalna	3,6 kVA
model silnika	Honda GX270
gniazda	2 x 230V 16A / 1 x 230V 32A
zużycie paliwa	2,0 l/m
moc silnika	8 km
rozruch	ręczny
prąd znamionowy	13,9 A
typ stabilizacji napięcia	D-AVR (cyfrowa)

Wyposażenie standardowe

cyfrowa stabilizacja napięcia D-AVR
v-amortyzatory

stoper antywstrząsowy
duży zbiornik paliwa
wskaźnik poziomu paliwa

Wyposażenie opcjonalne

licznik motogodzin
zestaw transportowy

Dodatkowe informacje

Dostawa agregatu oraz szkolenie techniczne przy rozruchu - GRATIS !!!
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
Ciągły dostęp do części eksploatacyjnych
Czas realizacji zamówienia od 3 do 4 dni