

Link do produktu: <http://www.rapidojk.pl/agregat-pradotworczy-honda-eg4500cl-p-389.html>



Agregat prądowórczy HONDA EG4500CL

Dostępność

Dostępny

Opis produktu



agregaty prądowórcze jednofazowe

HONDA EG4500CL

CENA DO UZGODNIENIA !! skontaktuj się z nami już dziś !!

Generator jednofazowy **Honda model EG4500CL** charakteryzuje łatwość obsługi oraz wysoka jakość generowanej mocy. Stabilizacja napięcia realizowana jest przez tzw. D-AVR (cyfrowy automatyczny regulator napięcia). Technologia D-AVR, dzięki ciągłej kontroli i natychmiastowej korekcji wahań napięcia wyjściowego, zapewnia energię elektryczną o najwyższej jakości.

Ustawione pod kątem 45° gumowe amortyzatory (v-amortyzatory) tłumią drgania lepiej niż amortyzatory standardowe, ustawione pod kątem prostym. Duży zbiornik paliwa gwarantuje wydłużony czas pracy. Na panelu przednim znajdują się: włącznik zapłonu, wyłącznik obwodu prądu zmiennego, gniazda prądu zmiennego, zacisk uziemienia.

Centralne rozmieszczenie elementów sterujących to gwarancja łatwego dostępu do: dźwignienki zaworu paliwa, rączki rozrusznika, korka wlewu oleju, filtra powietrza, drążka ssania.



Charakterystyka Techniczna

ciężar	79,5 kg
pojemność zbiornika paliwa	24 l
poziom hałasu	97 dB(A)
wymiary - dł x szer x wys	81 x 67 x 69 cm
moc maksymalna	4,5 kVA
model silnika	Honda GX390
gniazda	2 x 230V 16A / 1 x 230V 32A
zużycie paliwa	2,5 l/m
moc silnika	11 km
rozruch	ręczny
prąd znamionowy	17,4 A
typ stabilizacji napięcia	D-AVR (cyfrowa)

Wyposażenie standardowe

cyfrowa stabilizacja napięcia D-AVR
v-amortyzatory
stoper antywstrząsowy

duży zbiornik paliwa
wskaźnik poziomu paliwa

Wyposażenie opcjonalne

licznik motogodzin
zestaw transportowy

Dodatkowe informacje

Dostawa agregatu oraz szkolenie techniczne przy rozruchu - GRATIS !!!
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
Ciągły dostęp do części eksploatacyjnych
Czas realizacji zamówienia od 3 do 4 dni