

Link do produktu: <http://www.rapidojk.pl/agregat-pradotwoczy-honda-em550cxs-p-371.html>



Agregat prądowórczy HONDA EM550CXS

Dostępność

Dostępny

Opis produktu



agregaty prądowórcze jednofazowe

HONDA EM550CXS

CENA DO UZGODNIENIA !! skontaktuj się z nami już dziś !!

Agregat prądowórczy jednofazowy **Honda model EM550CXS** charakteryzują: inteligentny automatyczny regulator napięcia- tzw. i-AVR, silnik nowej generacji iGX390, rozrusznik elektryczny, tryb pracy ekonomicznej ECO, v-amortyzatory, powiększony zbiornik paliwa ze wskaźnikiem poziomu paliwa.

i-AVR efektywnie stabilizuje parametry wyjściowe napięcia, umożliwia uzyskanie dodatkowej mocy, powyżej mocy maksymalnej agregatu- w czasie do 10 sekund! Silnik iGX390 to gwarancja cichej pracy, mniejszego zużycia paliwa, redukcji emisji HC i NOx oraz CO2. Tryb pracy ekonomicznej ECO zmniejsza zużycie paliwa. V-amortyzatory- chronią układ silnika i prądnicy przed zerwaniem. Powiększony zbiornik paliwa gwarantuje wydłużony czas pracy bez dodatkowego tankowania. W standardowym wyposażeniu znajdują się zestaw transportowy, woltomierz i akumulator. Na panelu przednim umieszczone są: włącznik silnika, wyłącznik obwodu AC, woltomierz, bezpieczniki gniazd prądu zmiennego, zacisk uziemienia, włącznik trybu ECO. W opcji* dostępne są: licznik motogodzin, zdalne sterowanie- umożliwiające uruchamianie agregatu na odległość. Agregat dostępny jest w wersji z automatyką- układ zasilania rezerwowego.



Charakterystyka Techniczna

ciężar	96 kg
pojemność zbiornika paliwa	23,5 l
poziom hałasu	96 dB(A)
wymiary - dł x szer x wys	68 x 53 x 54 cm
moc maksymalna	5,5 kVA
model silnika	Honda iGX390
gniazda	2 x 230V 16A
moc silnika	11,7 km
rozruch	ręczny / elektryczny
prąd znamionowy	21,7 A
stabilizacja napięcia	i-AVR

Dodatkowe informacje

Dostawa agregatu oraz szkolenie techniczne przy rozruchu - **GRATIS !!!**

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
Ciągły dostęp do części eksploatacyjnych
Czas realizacji zamówienia od 3 do 4 dni