

Link do produktu: <http://www.rapidojk.pl/agregat-pradotwoczy-honda-eu30i-p-373.html>



# Agregat prądowórczy HONDA EU30i

Dostępność

**Dostępny**

---

## Opis produktu



agregaty prądowórcze jednofazowe

## **HONDA EU30i**

**CENA DO UZGODNIENIA !! skontaktuj się z nami już dziś !!**

Agregat prądowórczy jednofazowy **Honda model EU30i** skierowany jest do klientów ceniących wygodę, najwyższą jakość produktu oraz najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne. Mała waga, cicha praca oraz moc maksymalna równa 3 kW to najmocniejsze parametry generatora. Oryginalny japoński agregat EU30i umożliwia zasilanie najczulszych urządzeń elektronicznych (inwerterowa stabilizacja napięcia) oraz ładowanie akumulatorów typu samochodowego (gniazdo DC).

Dzięki równoległemu połączeniu dwóch agregatów EU30i uzyskujemy 6 kW mocy wyjściowej (autosynchronizacja). Włączenie trybu pracy ekonomicznej (ECO) inteligentnie zmniejsza zużycie paliwa, w zależności od wielkości obciążenia. Dodatkowo agregat wyposażony jest w podświetlany diodą LED panel przedni, wygodny zestaw transportowy. Na panelu przednim znajdują się: kontrolka niskiego poziomu oleju, ostrzegawcza przeciążenia, kontrolna zasilania, bezpieczniki obwodów prądu zmiennego, włącznik trybu ECO, gniazda równoległego podłączenia agregatów, zacisk uziemienia. W opcji\* dostępne są: licznik motogodzin, kabel do ładowania akumulatorów, kabel do autosynchronizacji, wąż do odprowadzania spalin.



### Charakterystyka Techniczna

<b>ciężar</b>	35,2 kg
<b>pojemność zbiornika paliwa</b>	5,9 l
<b>poziom hałasu</b>	92 dB(A)
<b>wymiary - dł x szer x wys</b>	62 x 38 x 49 cm
<b>moc maksymalna</b>	3,0 kVA
<b>model silnika</b>	Honda GX160
<b>gniazda</b>	2 x 230V 16A / 1x 12V 8,3A
<b>moc silnika</b>	4,8 km
<b>rozruch</b>	ręczny / elektryczny
<b>prąd znamionowy</b>	11,3 A
<b>stabilizacja napięcia</b>	inwerter

### Wyposażenie standardowe

zabezpieczenia magneto-termiczne prądnicy i olejowe silnika
kontrolki pracy i przeciążenia

tryb pracy ekonomicznej - Eco Throttle
--

gniazdo prądu stałego
-----------------------

auto synchronizacja
---------------------

### Wyposażenie opcjonalne

licznik motogodzin
--------------------

kabel do ładowania akumulatorów
---------------------------------

wąż do odprowadzania spalin
-----------------------------

kabel do autosynchronizacji
-----------------------------

pokrowiec ochronny
--------------------

### Dodatkowe informacje

Dostawa agregatu oraz szkolenie techniczne przy rozruchu - <b>GRATIS !!!</b>
--

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
------------------------------------

Ciągły dostęp do części eksploatacyjnych
--

Czas realizacji zamówienia od 3 do 4 dni
--