

Link do produktu: <http://www.rapidojk.pl/agregat-pradotwoczy-honda-eu30i-p-373.html>



Agregat prądowórczy HONDA EU30i

Dostępność

Dostępny

Opis produktu



agregaty prądowórcze jednofazowe

HONDA EU30i

CENA DO UZGODNIENIA !! skontaktuj się z nami już dziś !!

Agregat prądowórczy jednofazowy **Honda model EU30i** skierowany jest do klientów ceniących wygodę, najwyższą jakość produktu oraz najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne. Mała waga, cicha praca oraz moc maksymalna równa 3 kW to najmocniejsze parametry generatora. Oryginalny japoński agregat EU30i umożliwia zasilanie najczulszych urządzeń elektronicznych (inwerterowa stabilizacja napięcia) oraz ładowanie akumulatorów typu samochodowego (gniazdo DC).

Dzięki równoległemu połączeniu dwóch agregatów EU30i uzyskujemy 6 kW mocy wyjściowej (autosynchronizacja). Włączenie trybu pracy ekonomicznej (ECO) inteligentnie zmniejsza zużycie paliwa, w zależności od wielkości obciążenia. Dodatkowo agregat wyposażony jest w podświetlany diodą LED panel przedni, wygodny zestaw transportowy. Na panelu przednim znajdują się: kontrolka niskiego poziomu oleju, ostrzegawcza przeciążenia, kontrolna zasilania, bezpieczniki obwodów prądu zmiennego, włącznik trybu ECO, gniazda równoległego podłączenia agregatów, zacisk uziemienia. W opcji* dostępne są: licznik motogodzin, kabel do ładowania akumulatorów, kabel do autosynchronizacji, wąż do odprowadzania spalin.



Charakterystyka Techniczna

ciężar	35,2 kg
pojemność zbiornika paliwa	5,9 l
poziom hałasu	92 dB(A)
wymiary - dł x szer x wys	62 x 38 x 49 cm
moc maksymalna	3,0 kVA
model silnika	Honda GX160
gniazda	2 x 230V 16A / 1x 12V 8,3A
moc silnika	4,8 km
rozruch	ręczny / elektryczny
prąd znamionowy	11,3 A
stabilizacja napięcia	inwerter

Wyposażenie standardowe

zabezpieczenia magneto-termiczne prądnicy i olejowe silnika
kontrolki pracy i przeciążenia

tryb pracy ekonomicznej - Eco Throttle
gniazdo prądu stałego
auto synchronizacja

Wyposażenie opcjonalne

licznik motogodzin
kabel do ładowania akumulatorów
wąż do odprowadzania spalin
kabel do autosynchronizacji
pokrowiec ochronny

Dodatkowe informacje

Dostawa agregatu oraz szkolenie techniczne przy rozruchu - GRATIS !!!
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
Ciągły dostęp do części eksploatacyjnych
Czas realizacji zamówienia od 3 do 4 dni