

Link do produktu: <http://www.rapidojk.pl/agregat-tynkarski-kaleta-151-p-3.html>



# Agregat Tynkarski KALETA-151

Dostępność

**Dostępność - 3 dni**

Czas wysyłki

**3 dni**

## Opis produktu



agregaty tynkarskie

### AGREGAT TYNKARSKI KALETA-151

Agregat przeznaczony do nakładania szpachli mineralnych i akrylowych, tynków strukturalnych, klejów, powłok wykończeniowych, systemów dociepleń, zabezpieczeń antyogniowych.



### Charakterystyka Techniczna

Napięcie	230 V - 50 Hz
Bezpieczniki	20 A
Kabel przyłączeniowy	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Moc silnika (zmiennie obr.)	2,2 kW
Max ciśnienie	40 bar

* max wydajność	25 l/min
Max. wielkość ziarna	4 mm
* max zasięg	30 m
Wymiary	1190 x 540 x 670
Kompresor	2,2 kW, 390 l/min
Pojemność zbiornika	60 litrów
Waga	110 kg

\* wydajność i odległość podawania zależna od rodzaju pompy oraz regulacji obrotów (od 12 do 220 obr/min)

### Wyposażenie w zestawie

Zbiornik 60l ze stali nierdzewnej	1 szt.
Wózek kpl	30 m
Kompresor	30 m
Panel sterowania	1 szt.
Wąż zaprawa 25	1 szt.
Czyszczak pistoletu	1 szt.
Dysza pistoletu	2 szt.
Klucz do ślimaka	1 szt.
Klucz płaski	1 szt.
DTR	1 szt.

### Zastosowanie

Agregat tynkarski przeznaczony do mieszanek przygotowanych na budowie o uziarnieniu do 6mm:	
tynki wapienno-cementowe	
tynki wapienno-gipsowe	
tynki specjalne	

wylewki samopoziomujące	
wylewki wapienno-cementowe	

#### Dodatkowe informacje

Dostawa agregatu oraz szkolenie techniczne przy rozruch - <b>GRATIS !!!</b>
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
Ciągły dostęp do części eksploatacyjnych
Czas realizacji zamówienia od 3 do 4 dni

## Agregaty Kaleta

Agregaty służą do mechanicznego nakładania tynków wewnętrznych jak i zewnętrznych.