

Link do produktu: <http://www.rapidojk.pl/agregat-tynkarski-kaleta-3-super-p-6.html>



Agregat Tynkarski KALETA-3 SUPER

Cena brutto	21 000,00 zł
Cena netto	17 073,17 zł
Cena poprzednia	22 000,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni


Opis produktu



agregaty tynkarskie

AGREGAT TYNKARSKI KALETA-3S

Gotowe mieszanki workowe oraz z silosu: tynki gipsowe, wapienno gipsowe, wapienno - cementowe, tynki podkładowe (obrzutki), tynki lekkie, tynki specjalne, tynki modernizacyjne, wylewki samopoziomujące.



Charakterystyka Techniczna

Długość	1200 mm
Szerokość	750 mm
Wysokość	1550 mm
Wysokość zasypu	1025 mm
Ciężar całkowity	240 kg
Pojemność kosza	145 kg
* wydajność	12-40 l/min
Max. ciśnienie tłoczenia	30 atm
* odległość podawania	20 m

Silnik pompy	5,5kW, 400 obr/min
Kompresor LK-250	250 l/min
Pompa wodna	400 V
Silnik kosza	1,1kW, 36 obr/min

* wydajność i odległość podawania zależna od mieszanki tynkarskiej i typu pompy: D lub R.

Wyposażenie w zestawie

Pistolet natryskowy	1 szt.
Wąż tłoczny zaprawy	2 x 10 m
Wąż powietrzny	2 x 10 m
Pompa ślimakowa D6-3	1 szt.
Mieszak	1 szt.
Czyszczak z łącznikiem	1 szt.
Klucz do ślimaka	1 szt.
Dysza pistoletu	3 szt.
Klucz płaski	1 szt.
Czyszczak pistoletu	1 szt.
Pięczka czyszcząca	1 szt.
Złączka g/k	2 szt.
DTR	1 szt.

Zastosowanie

tyniki gipsowe	
tyniki wapienno-gipsowe	
tyniki wapienno-cementowe	
tyniki podkładowe (obrzutki)	
tyniki lekkie	
tyniki specjalne	
tyniki modernizacyjne	
wylewki samopoziomujące	

Dodatkowe informacje

Dostawa agregatu oraz szkolenie techniczne przy rozruch - GRATIS !!!
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
Ciągły dostęp do części eksploatacyjnych
Czas realizacji zamówienia od 3 do 4 dni

Agregaty Kaleta

Agregaty służą do mechanicznego nakładania tynków wewnętrznych jak i zewnętrznych.