

Link do produktu: <http://www.rapidojk.pl/agregat-tynkarski-kaleta-4s-p-566.html>



AGREGAT TYNKARSKI KALETA 4S

Cena brutto	19 434,00 zł
Cena netto	15 800,00 zł
Dostępność	Na zamówienie

Opis produktu

Typ. KALETA – 4S

PRZEZNACZENIE

Agregat tynkarski przeznaczony do tynków maszynowych (wapienno-cementowe, wapienno-gipsowe, specjalne oraz wylewki samopoziomujące).

WYPOSAŻENIE

- Pistolet natryskowy 1 szt.
- Wąż tężocząny zaprawy 1×10 m
- Wąż powietrzny 1×10 m
- Pompa żłimkowa D6-31 szt.
- Mieszak 1 szt.
- Czyszczyk z żłcznikiem 1 szt.
- Klucz do żłimaka 1 szt.
- Dysza pistoletu 3 szt.
- Klucz pęaski 1 szt.
- Czyszczyk pistoletu 1 szt.
- Pięeczka czyszcząca 1 szt.
- Żłczka g/k 2 szt.
- DTR 1 szt.

Charakterystyka techniczna

- Długość 1580 mm
- Szerokość 670 mm
- Wysokość 1200 mm
- Wysokość zasypu 950 mm
- Waga 160 kg
- Pojemność kosza 75 kg
- *wydajność 6-60 l/min
- Max ciś. robocze 30 atm
- *odległość podawania do 20 m
- Silnik pompy 5,5 kW/400 obr/min
- Kompresor HS-24300 l/min
- □Kompresor Kaleta 250 l/min
- Pompa wodna 400 V

⌘Kompresor Kaleta dla Agregatu Typ. KALETA – 4S
*wydajność i odległość podawania zależna od mieszanki tynkarskiej i typu pompy: D lub R
Brak współpracy z silosem.

Agregaty Kaleta

Agregaty służą do mechanicznego nakładania tynków wewnętrznych jak i zewnętrznych.