

Link do produktu: <http://www.rapidojk.pl/zacieraczka-k-750-b-b4-k-750-b55-p-460.html>



Zacieraczka K-750 B B/4 - K-750 B/5.5

Dostępność

Dostępność - 3 dni


Opis produktu

KREBER

zacieraczki do posadzek

Zacieraczka K-750 B B/4 - K-750 B/5.5 (\varnothing 750 mm)

Zacieraczka K-750 B B/4 - K-750 B/5.5 (\varnothing 750 mm) Maszyna może być stosowana w budownictwie przemysłowym oraz mieszkaniowym. Występuje w dwóch wersjach silnikowych - spalinowa lub elektryczna. Wyposażona jest w ręczny regulator obrotów, wyłącznik bezpieczeństwa, składaną dźwignię sterowniczą, łopatkę zacierającą i hak transportowy.



Charakterystyka Techniczna

| | |
|-------------------|--|
| Szerokość robocza | \varnothing 750 mm (\varnothing 765 mm z talerzem) |
| | |

| | |
|------------------------|---|
| Ciężar | 57 kg - 60 kg |
| Ilość łopatek | 4 sztuki |
| Kąt nachylenia łopatek | 0-15° |
| Rodzaj silnika | spalinowy 4-suw, dwucylindrowy rozruch elektryczny chłodzony powietrzem |
| Typ silnika | HONDA GX 160 |
| Moc silnika | 4 KM (2,9 KW) - 5,5 KM (4 KW) |
| Zabezpieczenie | wyłącznik bezpieczeństwa odcinający zapłon |
| Wydajność | ~100-150 m ² /h |

Osprzęt

| | | |
|--|------------|-----------------------|
| Łopatki zacierające K-750 - 1kpl. (1kpl. - 4 szt.) | nr. 750032 | zamów |
| Talerz zacierający K-750 - 1szt. (ø 765 mm) | nr. 008032 | zamów |

Dodatkowe informacje

| |
|---|
| Dostawa agregatu oraz szkolenie techniczne przy rozruch - GRATIS !!! |
| Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny |
| Ciągły dostęp do części eksploatacyjnych |
| Czas realizacji zamówienia od 3 do 4 dni |

zamów już teraz !!!



—

**Zalecamy dodatkowo
wyposażenie operatora w
buty zapobiegające
pozostawianiu odcisków
po obuwii na świeżym
betonie.**

—