



Zacieraczka K-750 E

Dostępność

Dostępność - 3 dni

Opis produktu

KREBER

zacieraczki do posadzek

Zacieraczka K-750 E (ø 765 mm z talerzem)

Zacieraczka K-750 E (ø 750 mm z talerzem), to maszyna która może być stosowana w budownictwie przemysłowym oraz mieszkaniowym. Występuje w dwóch wersjach silnikowych - spalinowa lub elektryczna. Wyposażona jest w ręczny regulator obrotów, wyłącznik bezpieczeństwa, składaną dźwignię sterowniczą, łopatkę zacierającą i hak transportowy.



Charakterystyka Techniczna

Szerokość robocza	ø 750 mm (ø 765 mm z talerzem)

Ciężar	63 kg
Ilość łopatek	4 sztuki
Kąt nachylenia łopatek	0-15°
Rodzaj silnika	elektryczny
Typ silnika	230 V
Moc silnika	1,5 KW
Zabezpieczenie	zolacja bryzgoszczelna, IP 55
Wydajność	~100-150 m ² /h

Osprzęt

Łopatki zacierające K-750 - 1kpl. (1kpl. - 4 szt.)	nr. 750032	zamów
Talerz zacierający K-750 - 1szt. (ø 765 mm)	nr. 008032	zamów

Dodatkowe informacje

Dostawa agregatu oraz szkolenie techniczne przy rozruch - GRATIS !!!
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
Ciągły dostęp do części eksploatacyjnych
Czas realizacji zamówienia od 3 do 4 dni



—

**Zalecamy dodatkowo
wyposażenie operatora w
buty zapobiegające
pozostawianiu odcisków
po obuwii na świeżym
betonie.**

—

[zamów już teraz !!!](#)